

NOWOŚĆ



Pular PRO

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
PP09D	Dark	2,70	3,00	A++	A+	3 190
PP09W	White					
PP12D	Dark	3,51	3,81	A++	A+	3 490
PP12W	White					
PP18D	Dark	5,30	5,60	A++	A+	5 490
PP18W	White					
PP24D	Dark	7,10	7,80	A++	A+	6 290
PP24W	White					

CENNIK obowiązuje od 15 maja 2024 r. do odwołania.

**ROZSZERZONA CYFROWA
WERSJA CENNIKA**



CENNIK RAC/LCAC 2024



Airy White



Airy Dark



Airy Champagne



Airy Silver

5
LAT
GWARANCJI

Innowacyjne technologie & nowatorskie wzornictwo

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
AI09W	White					4 490
AI09D	Dark	2,70	3,00	A+++	A++	4 690
AI09C	Champagne					4 690
AI09S	Silver					4 690
AI12W	White					4 690
AI12D	Dark	3,51	3,81	A+++	A++	4 790
AI12C	Champagne					4 790
AI12S	Silver					4 790
AI18W	White					6 490
AI18D	Dark	5,30	5,60	A+++	A++	6 590
AI18C	Champagne					6 590
AI18S	Silver					6 590
AI24W	White					7 090
AI24D	Dark	7,10	7,80	A+++	A++	7 290
AI24C	Champagne					7 290
AI24S	Silver					7 290

NOWOŚĆ

CENNIK RAC / LCAC 2024



GREE

Clivia Satin Black



Clivia Navy Blue



Clivia Silver




Clivia White

Clivida

Technologia G-AI
& intrygujący design


Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
CL09W	White					3 990
CL09SB	Satin Black	2,70	3,00	A+++	A++	4 090
CL09N	Navy Blue					
CL09S	Silver					
CL12W	White					4 190
CL12SB	Satin Black	3,51	3,81	A++	A+	4 290
CL12N	Navy Blue					
CL12S	Silver					
CL18W	White					6 190
CL18SB	Satin Black	5,30	5,35	A++	A+	6 390
CL18N	Navy Blue					
CL18S	Silver					
CL24W	White					6 890
CL24SB	Satin Black	7,10	7,30	A++	A+	6 990
CL24N	Navy Blue					
CL24S	Silver					



www.gree.pl

Fairy

BESTSELLER



White

Wielozadaniowość
& efektywność na najwyższym poziomie



5 LAT GWARANCJI

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
FA09W	White	2,70	3,00	A++	A+	3 290
FA12W	White	3,51	3,81	A++	A+	3 590
FA18W	White	5,30	5,60	A++	A+	5 590
FA24W	White	7,10	7,80	A++	A+	6 390



Silver



Dark

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
FA09S	Silver	2,70	3,00	A++	A+	3 490
FA09D	Dark					
FA12S	Silver	3,51	3,81	A++	A+	3 790
FA12D	Dark					
FA18S	Silver	5,30	5,60	A++	A+	5 890
FA18D	Dark					
FA24S	Silver	7,10	7,80	A++	A+	6 690
FA24D	Dark					

BESTSELLER

Pular



Matt



Shiny



5 LAT GWARANCJI

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
PU09S	Shiny	2,50	2,80	A++	A+	2 490
PU09M	Matt					
PU12S	Shiny	3,20	3,40	A++	A+	2 690
PU12M	Matt					
PU18S	Shiny	4,60	5,20	A++	A+	3 990
PU18M	Matt					
PU24S	Shiny	6,20	6,50	A++	A+	5 090
PU24M	Matt					

G-Tech



5 LAT GWARANCJI

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
GT09S	Silver	2,70	3,20	A+++	A++	4 090
GT12S	Silver	3,50	3,81	A+++	A++	4 590
Dekor	Silver Rose Gold	Panele boczne + listwa frontowa				89

Konsola



5 LAT GWARANCJI

Produkt	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
CO09	2,70	2,90	A++	A+	4 690
CO12	3,52	3,80	A++	A+	5 090
CO18	5,20	5,33	A++	A+	6 690

LAT
GWARANCJI

Doskonałe do ogrzewania
& **Technologia pomp ciepła
w klimatyzacji**

LAT
GWARANCJI

Amber Prestige

Produkt	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
AP09	2,70	3,50	A+++	A+++	5 590
AP12	3,53	4,20	A+++	A+++	6 090
AP18	5,30	5,57	A++	A+	6 990
AP24	7,03	7,03	A++	A+	7 590



U-Crown Silver

Produkt	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
UC09S	2,70	3,20	A++	A++	6 190
UC12S	3,53	4,00	A++	A++	6 690
UC18S	5,30	5,30	A++	A+	7 390

1...2

dwustopniowa
sprężarkapodgrzewanie
karteru sprężarki
/ tacy skroplin

gorący start

utrzymanie
+8°Cefektywne
chłodzenie / grzanie

Soyal

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
SO09	White	2,70	3,60	A+++	A+++	5 590
SO12	White	3,53	4,20	A+++	A+++	5 990
SO18	White	5,30	5,60	A++	A+	6 890

Soyal jako pierwszy i jedyny w ofercie Gree wyposażony jest w detektor obecności ludzi, który automatycznie rozpoznaje zarówno obecność, jak i lokalizację osób w pomieszczeniu. Urządzenie potrafi ocenić temperaturę ludzi i otoczenia i regulować nawiew powietrza bezpośrednio na domowników lub odwrotnie – unikając nawiewu bezpośredniego.



Avoid:
unikanie
bezpośredniego
nawiewu
powietrza
na ludzi.



Surround:
zapewnienie
dopływu powietrza
wokół osób
znajdujących się
w pomieszczeniu.




Follow:
nadmuchiwanie
powietrza
w kierunku osób
w pomieszczeniu.



Produkt	Wydajność nominalna		CENA netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	
PU07(M/S)I	2,2	2,4	990
PU09(M/S)I	2,5	2,8	1 090
PU12(M/S)I	3,2	3,4	1 190
PU18(M/S)I	4,6	5,2	1 490
PU24(M/S)I	6,2	6,5	1 590



PP09(D/W)I	2,7	3,0	1 490
PP12(D/W)I	3,5	3,8	1 590
PP18(D/W)I	5,3	5,6	1 790
PP24(D/W)I	7,1	7,8	1 890



FA09WI	2,7	3,0	1 490
FA12WI	3,5	3,8	1 590
FA18WI	5,3	5,6	1 790
FA24WI	7,1	7,8	1 890



FA09(S/D)I	2,7	3,0	1 590
FA12(S/D)I	3,5	3,8	1 690
FA18(S/D)I	5,3	5,6	1 890
FA24(S/D)I	7,1	7,8	2 090



CL09WI	2,7	3,0	1 690
CL12WI	3,5	3,8	1 790
CL18WI	5,3	5,4	1 890
CL24WI	7,1	7,3	2 090



CL09(SB/N/S)I	2,7	3,0	1 790
CL12(SB/N/S)I	3,5	3,8	1 890
CL18(SB/N/S)I	5,3	5,4	2 090
CL24(SB/N/S)I	7,1	7,3	2 290



AI09WI	2,7	3,0	1 790
AI12WI	3,5	3,8	1 890
AI18WI	5,3	5,6	2 190
AI24WI	7,1	7,8	2 490



AI09(D/C/S)I	2,7	3,0	1 990
AI12(D/C/S)I	3,5	3,8	2 090
AI18(D/C/S)I	5,3	5,6	2 490
AI24(D/C/S)I	7,1	7,8	2 790



Produkt	Wydajność nominalna		CENA netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	
GT09SI	2,7	3,2	1 800
GT12SI	3,5	3,8	1 900
Dekor Silver / Rose Gold	Panele boczne + listwa frontowa		89



UC09SI	2,7	3,2	2 290
UC12SI	3,5	4,0	2 690
UC18SI	5,3	5,3	3 090



SO09I	2,7	3,6	2 590
SO12I	3,5	4,2	2 990
SO18I	5,3	5,6	3 190



KFM12I	3,5	4,0	2 390	2 590
Panel 05			200	
KFM18I	5,0	5,5	2 590	2 790
Panel 05			200	
KFM24I	7,0	8,0	3 090	3 390
Panel 06			300	



DFM09I	2,7	2,8	1 750
DFM12I	3,5	4,0	1 850
DFM18I	5,0	5,5	2 250
DFM24I	7,0	8,0	2 450



CFM09I	2,7	2,8	1 790
CFM12I	3,5	3,8	1 890
CFM18I	5,2	5,3	1 990



FCFM09I	2,6	2,7	2 000
FCFM12I	3,5	4,0	2 100
FCFM18I	4,5	5,0	2 200
FCFM24I	7,1	8,0	2 900



FM14O	4,10	4,40	4 790
FM18O	5,30	5,65	5 290
FM21O	6,10	6,50	6 690
FM24O	7,10	8,60	6 990
FM28O	8,00	9,50	7 690
FM36O	10,60	12,00	10 390
FM42O	12,10	13,00	11 490

NOWOŚĆ

AHU Kit UMP
dla systemów
U-Match Plus



Produkt	Jednostka zewnętrzna	Wydajność nominalna		Cena netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	
AHU + UMP350	GUD35W1/NhA-S	3,50	4,00	6 390
AHU + UMP500	GUD50W1/NhA-S	5,00	5,60	6 690
AHU + UMP710	GUD71W1/NhA-S	7,10	8,00	7 890
AHU + UMP850	GUD85W1/NhA-S	8,50	8,80	8 990
AHU + UMP1000	GUD100W1/NhA-X	10,00	11,50	11 890
AHU + UMP1250	GUD125W1/NhA-X	12,10	13,50	12 690
AHU + UMP1400	GUD140W1/NhA-X	13,40	15,50	15 290
AHU + UMP1600	GUD160W1/NhA-X	16,00	17,00	16 390

Kasetonowe PLUS



Produkt	Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna Panel	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		Cena jedn. netto PLN	Cena kpl. netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie		
KUMP35I	GUD35T1/A-S					2 770	
UMP35O	GUD35W1/NhA-S	3,50	4,00	A++	A+	4 020	6 990
Panel 05	TF05					200	
KUMP50I	GUD50T1/AI-S					3 070	
UMP50O	GUD50W1/NhA-S	5,00	5,60	A++	A+	4 320	7 590
Panel 05	TF05					200	
KUMP71I	GUD71T1/A-S					3 770	
UMP71O	GUD71W1/NhA-S	7,10	8,00	A++	A+	5 620	9 690
Panel 06	TF06					300	
KUMP85I	GUD85T1/A-S					4 170	
UMP85O	GUD85W1/NhA-S	8,50	8,80	A++	A+	6 720	11 190
Panel 06	TF06					300	
KUMP100I	GUD100T1/A-S					4 270	
UMP100O	GUD100W1/NhA-X	10,50	11,50	A++	A+	8 920	13 490
Panel 06	TF06					300	
KUMP125I	GUD125T1/A-S					4 470	
UMP125O	GUD125W1/NhA-X	12,10	13,50	A++	A+	10 420	15 190
Panel 06	TF06					300	
KUMP140I	GUD140T1/A-S					4 570	
UMP140O	GUD140W1/NhA-X	13,40	15,50	A++	A+	12 420	17 290
Panel 06	TF06					300	
KUMP160I	GUD160T1/A-S					5 270	
UMP160O	GUD160W1/NhA-X	14,50	17,00	A++	A+	13 820	19 390
Panel 06	TF06					300	

Kanałowe PLUS



Produkt	Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		Cena jedn. netto PLN	Cena kpl. netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie		
DUMP35I	GUD35PSI/A-S	3,50	4,00	A++	A+	2 570	6 590
UMP35O	GUD35W1/NhA-S					4 020	
DUMP50I	GUD50PSI/A-S	5,30	5,60	A++	A+	2 970	7 290
UMP50O	GUD50W1/NhA-S					4 320	
DUMP71I	GUD71PHSI/A-S	7,10	8,00	A++	A+	3 270	8 890
UMP71O	GUD71W1/NhA-S					5 620	
DUMP85I	GUD85PHSI/A-S	8,50	8,80	A++	A+	3 470	10 190
UMP85O	GUD85W1/NhA-S					6 720	
DUMP100I	GUD100PHSI/A-S	10,50	11,50	A++	A+	3 570	12 490
UMP100O	GUD100W1/NhA-X					8 920	
DUMP125I	GUD125PHSI/A-S	12,10	13,50	A++	A+	4 370	14 790
UMP125O	GUD125W1/NhA-X					10 420	
DUMP140I	GUD140PHSI/A-S	13,40	15,50	A++	A+	5 070	17 490
UMP140O	GUD140W1/NhA-X					12 420	
DUMP160I	GUD160PHSI/A-S	16,00	17,00	A++	A+	5 270	19 090
UMP160O	GUD160W1/NhA-X					13 820	
FCUMP35I	GUD35ZDI/A-S	3,50	4,00	A++	A+	2 770	6 790
UMP35O	GUD35W1/NhA-S					4 020	
FCUMP50I	GUD50ZDI/A-S	5,30	5,60	A++	A+	2 970	7 290
UMP50O	GUD50W1/NhA-S					4 320	
FCUMP71I	GUD71ZDI/A-S	7,10	7,70	A++	A+	3 370	8 990
UMP71O	GUD71W1/NhA-S					5 620	
FCUMP85I	GUD85ZDI/A-S	8,50	8,80	A++	A+	3 670	10 390
UMP85O	GUD85W1/NhA-S					6 720	
FCUMP100I	GUD100ZDI/A-S	10,00	11,50	A++	A+	3 870	12 790
UMP100O	GUD100W1/NhA-X					8 920	
FCUMP125I	GUD125ZDI/A-S	12,10	13,50	A++	A+	4 270	14 690
UMP125O	GUD125W1/NhA-X					10 420	
FCUMP140I	GUD140ZDI/A-S	13,40	15,50	A++	A+	4 870	17 290
UMP140O	GUD140W1/NhA-X					12 420	
FCUMP160I	GUD160ZDI/A-S	16,00	17,00	A++	A+	5 070	18 890
UMP160O	GUD160W1/NhA-X					13 820	

Przypodłogowo-sufitowe PLUS



Ścienne STANDARD



Produkt	Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		Cena netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
WUM7I	GUD71G/A-T	7,00	8,00	A++	A+	7 790
	GUD71W/NhA-T					
WUM10	GUD100G/A-T	10,00	12,00	A++	A+	12 990
	GUD100W/NhA-X					

STEROWNIKI I AKCESORIA DODATKOWE

	Produkt	Obsługiwane urządzenie	Opis	CENA netto PLN
Sterowniki naścienne	XK19	Kanałowe FM (wydajność 6,0 kW)	<ul style="list-style-type: none"> Blokada klawiatury Zmiana lokalizacji czujnika temperatury 	300
	XK76	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ściennie i multi poza Soyal, U-Crown, Soyal FM, U-Crown FM, kasetonowe FM, kanałowe FM 2,7-5,0 kW i 7,0 kW	<ul style="list-style-type: none"> Blokada klawiatury Zmiana lokalizacji czujnika temperatury Harmonogram tygodniowy Odczyt czujników temperatur 	590
	XE7A-24/H	U-Match Plus	<ul style="list-style-type: none"> Blokada sterownika Ustawienia sprężu (jednostka kanałowa) Funkcja oszczędności energii Funkcja odczytu wilgotności 	450
	XE7A-24/HC	Opcjonalnie U-Match Plus (sterownik z modułem Wi-Fi)	<ul style="list-style-type: none"> Sterowanie WiFi Ustawienia sprężu (jednostka kanałowa) Funkcja oszczędności energii Funkcja odczytu wilgotności 	500
	XK117	U-Match Standard (dla modelu ściennego opcjonalnie)	<ul style="list-style-type: none"> Odczyt czujników temperatur Zmiana lokalizacji czujnika temperatury Blokada sterownika 	450
	XE71-42/G	Opcjonalnie U-Match Standard	<ul style="list-style-type: none"> Historia błędów Zmiana lokalizacji czujnika temperatury Harmonogram tygodniowy 	590
	XE73-44/E	W standardzie dla kanałowych FM (poza wydajnością 6,0 kW). Opcjonalnie dla kasetonowych FM	<ul style="list-style-type: none"> Wbudowany moduł WiFi Blokada klawiatury 	440
	CE50-24/E	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ściennie i multi poza Soyal, U-Crown, Soyal FM, U-Crown FM Opcjonalnie U-Match Standard	<ul style="list-style-type: none"> Obsługa do 16 jednostek Blokowanie sterowników indywidualnych Harmonogram tygodniowy 	3 200
	CE52-24/F(C)	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ściennie i multi poza Soyal, U-Crown, Soyal FM, U-Crown FM Opcjonalnie U-Match Plus	<ul style="list-style-type: none"> Nowoczesny, dotykowy design Obsługa do 36 jednostek Blokowanie sterowników indywidualnych Harmonogram tygodniowy Tworzenie grup 	3 500
	Akcesoria sterowania	MK03	Opcjonalnie U-Match Standard i Plus	<ul style="list-style-type: none"> Obsługa sygnałów pozwolenia na pracę Sygnał 230 VAC lub 5-24 VDC Integracja z kartą hotelową lub stykiem okiennym
MK010		Opcjonalnie wszystkie urządzenia ściennie oraz ściennie FM, a także konsole, kasetonowe i kanałowe FM, poza U-Crown i Soyal.	<ul style="list-style-type: none"> Obsługa sygnałów pozwolenia na pracę Sygnał 230 VAC lub 5-24 VDC Integracja z kartą hotelową lub stykiem okiennym Opóźnienie wyłączenia 6 min 	150
ME30-42/E1		Opcjonalnie U-Match Standard	<ul style="list-style-type: none"> Sterowanie pracą klimatyzatora przez zewnętrzne sygnały Możliwość zarządzania funkcjami takimi jak: tryb pracy, ON/OFF, przepustnica świeżego powietrza czy informacja o błędach 	390
ME31-00/C4		Opcjonalnie U-Match Standard (poza modelem ściennym)	<ul style="list-style-type: none"> Prosty montaż i konfiguracja Zarządzanie urządzeniem z dowolnego miejsca za pomocą sieci internetowej 	490
ME30-44/D2(B)		Opcjonalnie wszystkie urządzenia ściennie i multi poza Soyal, U-Crown, Soyal FM, U-Crown FM, opcjonalnie U-Match Standard	<ul style="list-style-type: none"> Sterowanie BMS BACnet Obsługa do 255 jednostek Możliwość obsługi różnych typów jednostek 	2 600
ME50-00/EG(M)		Opcjonalnie U-Match Standard i Plus	<ul style="list-style-type: none"> Bramka Modbus dedykowana indywidualnie do każdego urządzenia, aby zintegrować je z zewnętrznymi systemami BMS lub sterownikami centralnymi 	200
Alternate Wireless IR Pro		Opcjonalnie wszystkie urządzenia ściennie poza U-Crown, opcjonalnie U-Match Standard i Plus	<ul style="list-style-type: none"> Praca naprzemienna do 4 jednostek Komunikacja bezprzewodowa (podczerwień) Sygnał alarmu po przekroczeniu temp. pomieszczenia Dwa nadajniki IR w komplecie 	1 200
Alternate Pro		Opcjonalnie wszystkie urządzenia ściennie poza U-Crown i Soyal, opcjonalnie U-Match Standard i Plus	<ul style="list-style-type: none"> Praca naprzemienna do 4 jednostek Komunikacja przewodowa Sygnał alarmu po przekroczeniu temp. pomieszczenia 	1 000
SMS Basic v 2.0		Opcjonalnie do sterowników Alternate Pro i Alternate Wireless IR Pro	<ul style="list-style-type: none"> Kontrola temperatury w pomieszczeniu Komunikaty SMS po przekroczeniu temp. Styki sterowane przez SMS 	800

	Produkt	Obsługiwane urządzenie	CENA netto PLN
Piloty	YBEIFB9 / YBEIFB12	Airy, Airy FM	250
	YBEIF / YBEIF1 / YBEIFB2	Clivia, Clivia FM	250
	YAAIFB11	Soyal, Soyal FM	250
	YAPIF2	Lomo Luxury Plus FM (wydajność 2,2 kW)	220
	YAPIF6	U-Match Standard	230
	YAPIF7 / YAPIF4	Pular Pro, Pular Pro FM, Pular, Pular FM, Kanałowe FM (bez wydajności 6,0 kW), Kasetonowe FM, U-Match Plus	220
	YAGIFB3	Amber Prestige	250
	YAGIFB2	Amber Standard, Amber Standard FM	220
	SAAIFBIF	U-Crown, U-Crown FM	250
	YAUIFB	G-Tech, G-Tech FM	250
	YACIFB9 / YACIFB7	Lomo Luxury Plus, Lomo Luxury Plus FM (wydajność 2,7-7,0 kW), Fairy, Fairy FM	220
	YTIF	Przypodłogowo-sufitowe FM, opcjonalnie Kanałowe FM (tylko wydajność 6,0 kW)	200
	YAAIFB6	Opcjonalnie U-Match Standard	220
	YAAIFB8	Konsola, Konsola FM	220
	YBIF2	Przenośny Shiny	160
YVIF9	Przenośny Moma	160	
Debugery	Debugger RAC 01 GT2A3AC	Kompatybilny z modelami RAC	500
	Debugger Free Match FE40-33/E	Kompatybilny z modelami Free Match Plus	890
	Debugger U-Match Standard CE42-24/F(C)	-	850
	Debugger U-Match Plus DE43-00/EF(CM)	-	890
Filtry	Filtr 3w1		89
	Filtr z jonami srebra		59
	Filtr katechinowy	Kompatybilny z modelami RAC (bez Soyal) i modelem ściennym U-Match	59
	Filtr fotokatalityczny		59
	Filtr aktywny węglowy		59
	Filtr antybakteryjny		59
Lampy LED UV	ACLS50DR	Kompatybilny z modelami ściennymi RAC i Free Match Plus (poza Soyal), modelem ściennym U-Match	390
	ACLS50D		400
	ACLS50AR	Kompatybilny z modelami kasetonowymi i kanałowymi Free Match Plus i U-Match	490



KATALOGI



RAC



LCAC



GMV



POMPY CIEPŁA

CENNIKI



RAC/LCAC



POMPY CIEPŁA



Klimatyzatory przenośne

Moma i Shiny

Moma

Shiny



Produkt	Model	Wydajność nominalna		Klasa energetyczna		CENA brutto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
SH10	GPC10AL	2,90	-	A+	-	1 900
SH12	GPH12AL	3,52	3,30	A	A+	2 000
MO12	GPC12AN	3,50	-	A	-	1 850

Oczyszczacze powietrza

Produkt	Sugerowana powierzchnia pomieszczenia [m ²]	CADR (m ³ /h)	Skuteczność filtracji [%]	CENA brutto PLN
Eagle	24-42	350,0	99,9	999
Quadro UV	20-36	350,0	99,9	899



FREE

FREE POLSKA SP. Z O.O.

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL MARKI GREE W POLSCE

Free Polska Sp. z o.o.
ul. Dobrego Pasterza 13/3
31-416 Kraków

telefon: 12 307 06 40
e-mail: gree@gree.pl
www: www.gree.pl

CENNIK obowiązuje od 15 maja 2024 r. do odwołania.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje, opublikowane w niniejszym katalogu, są chronione prawem autorskim i należą do Free Polska Sp. z o.o. lub zostały wykorzystane na podstawie odpowiednich licencji.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy Free Polska Sp. z o.o. jest zabronione.

W związku z ciągłym rozwojem firmy oraz wdrażaniem nowych produktów i rozwiązań technicznych, podane w niniejszej publikacji dane techniczne mogą ulec zmianie. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z Autoryzowanym Partnerem, Dystrybutorem lub Free Polska Sp. z o.o.

Urządzenia klimatyzacyjne Gree zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32, objęte protokołem z Kioto oraz czynnik chłodniczy R290.