

FUJITSU

# CENNIK

## SYSTEMÓW KLIMATYZACJI

**2024/2025**


WAŻNY OD 16.09.2024 DO ODWOŁANIA



AIRSTAGE



**N**  
— ∞ —  
NOWOŚĆ 2024



# cennik

## systemów klimatyzacji

<b>klimatyzatory inverter split</b>	<b>4</b>
ścienne seria: KE	4
ścienne seria: KM	5
ścienne seria: KG   KN	7
ścienne seria: KL   ścienne akcesoria	8
ścienne NORDIC seria: KH	9
ścienne NORDIC seria: KM	10
przypodłogowe NORDIC	11
przypodłogowe   przypodłogowe akcesoria	12
przysufitowe	13
przysufitowe akcesoria	14
kasetonowe z nawiewem obwodowym	15
kasetonowe kompaktowe	16
kasetonowe akcesoria	17
kanałowe slim	18
kanałowe o średnim sprężu	20
kanałowe o wysokim sprężu	21
kanałowe akcesoria	23
<b>systemy multi split</b>	<b>24</b>
ścienne seria: KN	24
ścienne seria: KE	25
ścienne seria: KG   KM	26
ścienne seria: KMCG	27
kasetonowe   przypodłogowe	28
przysufitowe   kanałowe slim	29
kanałowe   kanałowe zwarte	30
jednostki zewnętrzne	31
akcesoria	32
<b>systemy multi simultaniczne</b>	<b>33</b>
kasetonowe   kanałowe	33
kanałowe   jednostki zewnętrzne   akcesoria	34
<b>systemy sterowania klimatyzacją</b>	<b>35</b>
<b>agregaty do central wentylacyjnych</b>	<b>36</b>
urządzenia z czynnikiem chłodniczym R410A	36
urządzenia z czynnikiem chłodniczym R32	36
akcesoria	37
<b>domowa pompa ciepła</b>	<b>38</b>
seria monoblok R32	39
seria comfort R32	40
seria high power	41
seria super high power	42
akcesoria	43
<b>systemy wentylacyjne</b>	<b>44</b>
centrale wentylacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym BLAST	44
centrale wentylacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym KCX+	45
centrale wentylacyjne z wymiennikiem obrotowym KCO+	45
akcesoria	46
<b>centralka z odzyskiem energii</b>	<b>47</b>

---



klimatyzatory **ŚCIENNE KETF**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG07KETF	AOYG07KETA	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	4 900
ASEG07KETF	AOEG07KETA				4 900
ASYG09KETF	AOYG09KETA	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A+	5 600
ASEG09KETF	AOEG09KETA				5 600
ASYG12KETF	AOYG12KETA	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	6 000
ASEG12KETF	AOEG12KETA				6 000
ASYG14KETF	AOYG14KETA	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	8 000
ASEG14KETF	AOEG14KETA				8 000

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETF



klimatyzatory **ŚCIENNE KETF-B**




MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG07KETF-B	AOYG07KETA	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	4 900
ASEG07KETF-B	AOEG07KETA				4 900
ASYG09KETF-B	AOYG09KETA	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A+	5 600
ASEG09KETF-B	AOEG09KETA				5 600
ASYG12KETF-B	AOYG12KETA	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	6 000
ASEG12KETF-B	AOEG12KETA				6 000
ASYG14KETF-B	AOYG14KETA	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	8 000
ASEG14KETF-B	AOEG14KETA				8 000

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETF-B



## klimatyzatory **ŚCIENNE KMCG-B**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEH07KMCG-B	AOEH07KMCG	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A++	4 550
ASEH09KMCG-B	AOEH09KMCG	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A++	4 900
ASEH12KMCG-B	AOEH12KMCG	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A++	5 600
ASEH14KMCG-B	AOEH14KMCG	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	7 450

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCG-B



klimatyzatory **ŚCIENNE KMCG**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEH07KMCG	AOEH07KMCG	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A++	4 000
ASEH09KMCG	AOEH09KMCG	2.5 (0.9-3.2)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A++	4 350
ASEH12KMCG	AOEH12KMCG	3.4 (0.9-3.9)	4.0 (0.9-5.3)	A++ / A++	5 050
ASEH14KMCG	AOEH14KMCG	4.2 (0.9-4.4)	5.4 (0.9-6.0)	A++ / A+	6 900

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCG



klimatyzatory **ŚCIENNE KMTE / KMTB**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG18KMTE	AOYG18KMTA	5.2 (0.9-6.0)	6.3 (0.9-8.7)	A++ / A++	7 900
ASEG18KMTE	AOEG18KMTA				7 900
ASYG24KMTE	AOYG24KMTA	7.1 (0.9-8.3)	8.0 (0.9-10.1)	A++ / A+	11 000
ASEG24KMTE	AOEG24KMTA				11 000
ASYH30KMTB	AOYH30KMTB	8.0 (2.9-9.0)	8.8 (2.2-11.8)	A++ / A+	15 300
ASEH30KMTB	AOEH30KMTB				15 300
ASYH36KMTB	AOYH36KMTB	9.4 (2.9-10.0)	10.1 (2.7-12.6)	A++ / A+	16 500
ASEH36KMTB	AOEH36KMTB				16 500

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMTE/KMTB

klimatyzatory **ŚCIENNE KG**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG07KGTG	AOYG07KGCB	2.0 (0.9-3.2)	2.5 (0.9-5.2)	A+++ / A+++	5 300
ASEH07KGTG	AOEH07KGCG	2.0 (0.9-3.3)	2.5 (0.9-5.2)	A+++ / A+++	5 300
ASYG09KGTG	AOYG09KGCB	2.5 (0.9-3.4)	2.8 (0.9-5.4)	A+++ / A+++	6 000
ASEH09KGTG	AOEH09KGCG	2.5 (0.9-3.6)	2.8 (0.9-5.4)	A+++ / A+++	6 000
ASYG12KGTG	AOYG12KGCB	3.4 (0.9-4.1)	4.0 (0.9-6.1)	A+++ / A+++	6 400
ASEH12KGTG	AOEH12KGCG	3.4 (0.9-4.1)	4.0 (0.9-6.1)	A+++ / A+++	6 400
ASYG14KGTG	AOYG14KGCB	4.2 (0.9-4.5)	5.4 (0.9-6.4)	A++ / A+	8 400
ASEH14KGTG	AOEH14KGCG	4.2 (0.9-4.5)	5.4 (0.9-6.4)	A++ / A+	8 400

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KGTF i KGTG

klimatyzatory **ŚCIENNE KN**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEH07KNCA	AOEH07KNCA	2.0 (0.9-2.9)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	3 800
ASEH09KNCA	AOEH09KNCA	2.5 (0.9-3.1)	2.8 (0.9-4.0)	A++ / A+	4 200
ASEH12KNCA	AOEH12KNCA	3.4 (0.9-3.8)	4.0 (0.9-4.8)	A++ / A+	4 500

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KNCA



KLTA

KLCA

## klimatyzatory ŚCIENNE KLTA / KLCA



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEH07KLTA	AOEH07KLTA	2.0 (0.9-2.8)	2.5 (0.9-3.4)	A++ / A+	3 550
ASEH09KLTA	AOEH09KLTA	2.5 (0.9-3.0)	2.8 (0.9-3.8)	A++ / A+	3 700
ASEH12KLTA	AOEH12KLTA	3.4 (0.9-3.7)	3.8 (0.9-4.8)	A++ / A+	3 900
ASYG18KLCA	AOYG18KLCA	5.2 (0.9-5.5)	6.3 (0.6-7.6)	A++ / A+	7 100
ASEG18KLCA	AOEG18KLCA				7 100
ASYG24KLCA	AOEG24KLCA	7.1 (0.9-7.7)	8.0 (0.9-9.0)	A++ / A+	9 500
ASEG24KLCA	AOEG24KLCA				9 500

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KLTA i KLCA


## klimatyzatory ścienne AKCESORIA

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
pilot przewodowy	UTY-RCRYZ1 + UTY-TWRXZ2	seria KM, KE, KG	1 570
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RVRY + UTY-TWRXZ2	seria KM, KE, KG	2 400
	UTY-RNRYZ5 + UTY-TWRXZ2	seria KM, KE, KG	1 910
pilot przewodowy	UTY-RLRY + UTY-TWRXZ2	seria KM, KE, KG	1 620
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY + UTY-TWRXZ2	seria KM, KE, KG	1 490
	UTY-RHRY + UTY-TWRXZ2	seria KM, KE, KG	1 510
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XCSXZ2	seria KM, KE, KG	690
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XCSXZ3	seria KH	690
zestaw przyłączeniowy sterownika przewodowego	UTY-TWRXZ4	seria KH	760
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ5	seria KM, KE, KG	150
	UTY-XWZX	seria KM, KE, KG	150
moduł komunikacji Wi-Fi	UTY-TFSXH3	seria KMTE, KMTB, KLTA	440
filtr z jonami srebra	UTR-FA13-3	seria KMTB	400
	UTR-FA16-5	seria KE, KM, KG, KH, KMTE, KL	170



# Seria NORDIC


Klimatyzatory z funkcją **grzania**



klimatyzatory **ŚCIENNE KHCBN – NORDIC**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEH09KHCBN	AOEH09KHCBN	2.5 (0.7-4.7)	3.2 (0.7-7.7)	A+++ / A+++	9 300
ASEH12KHCBN	AOEH12KHCBN	3.5 (0.7-5.1)	4.0 (0.7-8.4)	A+++ / A++	10 200
ASEH14KHCBN	AOEH14KHCBN	4.2 (0.8-5.9)	5.4 (0.8-9.0)	A++ / A++	12 900

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KHCBN



klimatyzatory **ŚCIENNE KHCBN-B – NORDIC**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEH09KHCBN-B	AOEH09KHCBN	2.5 (0.7-4.7)	3.2 (0.7-7.7)	A+++ / A+++	10 000
ASEH12KHCBN-B	AOEH12KHCBN	3.5 (0.7-5.1)	4.0 (0.7-8.4)	A+++ / A++	10 900
ASEH14KHCBN-B	AOEH14KHCBN	4.2 (0.8-5.9)	5.4 (0.8-9.0)	A++ / A++	13 600

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KHCBN



klimatyzatory **ŚCIENNE KMCEN – NORDIC**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASYG09KMCEN	AOYG09KMCEN	2.5 (1.0-3.8)	3.2 (0.9-5.7)	A++ / A++	5 600
ASYG12KMCEN	AOYG12KMCEN	3.4 (1.0-4.2)	4.0 (0.9-5.9)	A++ / A++	6 500
ASYG14KMCEN	AOYG14KMCEN	4.2 (1.2-4.6)	5.4 (0.9-6.4)	A++ / A++	9 100

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCEN



klimatyzatory **ŚCIENNE KMCEN-B – NORDIC**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ASEG09KMCEN-B	AOYG09KMCEN	2.5 (1.0-3.8)	3.2 (0.9-5.7)	A++ / A++	6 150
ASEG12KMCEN-B	AOYG12KMCEN	3.4 (1.0-4.2)	4.0 (0.9-5.9)	A++ / A++	7 050
ASEG14KMCEN-B	AOYG14KMCEN	4.2 (1.2-4.6)	5.4 (0.9-6.4)	A++ / A++	9 650

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCEN-B



klimatyzatory **PRZYPODŁOGOWE – NORDIC**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AGYG09KVCB	AOYG09KVCBN	2.5 (0.9-4.3)	3.5 (0.9-5.5)	A+++ / A+	8 800
AGYG12KVCB	AOYG12KVCBN	3.5 (0.9-4.3)	4.5 (0.9-6.2)	A+++ / A+	10 100
AGYG14KVCB	AOYG14KVCBN	4.2 (0.9-5.2)	5.2 (0.9-6.3)	A++ / A+	11 500

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KVCB



## klimatyzatory **PRZYPODŁOGOWE**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AGYG09KVCA	AOYG09KVCA	2.5 (0.9-3.5)	3.5 (0.9-5.1)	A+++ / A+	7 300
AGEG09KVCA	AOEG09KVCA				7 300
AGYG12KVCA	AOYG12KVCA	3.5 (0.9-4.0)	4.5 (0.9-5.3)	A++ / A+	8 600
AGEG12KVCA	AOEG12KVCA				8 600
AGYG14KVCA	AOYG14KVCA	4.2 (0.9-5.2)	5.2 (0.9-6.3)	A++ / A+	10 200
AGEG14KVCA	AOEG14KVCA				10 200

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KVCA

## klimatyzatory przypodłogowe **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
pilot przewodowy	UTY-RCRYZ1 + UTY-TWRXZ3	wszystkie modele AGYG	1 570
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RNRYZ5 + UTY-TWRXZ3		1 910
pilot przewodowy	UTY-RLRY + UTY-TWRXZ3		1 620
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY + UTY-TWRXZ3		1 490
	UTY-RHRY + UTY-TWRXZ3		1 510
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZ5		150
zestaw do zabudowy	UTR-STA		750
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXJ3		730
filtr z jonami srebra	UTR-FA03-5		150



ABYG18/22KRTA



ABYG24/30KRTA



ABYG36/45/54KRTA

klimatyzatory **PRZYSUFITOWE**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ABYG18KRTA	AOYG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	9 800
ABEG18KRTA	AOEG18KBTB				9 800
ABYG22KRTA	AOYG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	11 400
ABEG22KRTA	AOEG22KBTB				11 400
ABYG24KRTA	AOYG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	12 700
ABEG24KRTA	AOEG24KBTB				12 700
ABYG30KRTA	AOYG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	16 100
ABEG30KRTA	AOEG30KBTB				16 100
ABYG36KRTA	AOYG36KBTB	9.5 (4.0-13.5)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	18 000
ABEG36KRTA	AOEG36KBTB				18 000
ABYG45KRTA	AOYG45KBTB	12.1 (2.8-11.2)	13.5 (4.2-16.2)	-	20 400
ABEG45KRTA	AOEG45KBTB				20 400
ABYG36KRTA	AOYG36KRTA*	9.5 (4.0-13.5)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	18 500
ABEG36KRTA	AOEG36KRTA*				18 500
ABYG45KRTA	AOYG45KRTA*	12.1 (4.5-14.5)	13.5 (4.2-16.2)	-	20 450
ABEG45KRTA	AOEG45KRTA*				20 450
ABYG54KRTA	AOYG54KRTA*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	23 400
ABEG54KRTA	AOEG54KRTA*				23 400

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY- dotyczy wszystkich modeli KRTA

\* jednostka zewnętrzna 3-fazowa



ABYG18/22KRTA



ABYG24/30KRTA



ABYG36/45/54KRTA

## klimatyzatory **PRZYSUFITOWE**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ABYG18KRTA	AOYG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A+ / A	8 600
ABEG18KRTA	AOEG18KATA				8 600
ABYG22KRTA	AOYG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A+ / A	9 600
ABEG22KRTA	AOEG22KATA				9 600
ABYG24KRTA	AOYG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A+ / A	10 500
ABEG24KRTA	AOEG24KATA				10 500
ABYG30KRTA	AOYG30KATA	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	A+ / A	12 900
ABEG30KRTA	AOEG30KATA				12 900
ABYG36KRTA	AOYG36KATA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	14 900
ABEG36KRTA	AOEG36KATA				14 900
ABYG45KRTA	AOYG45KATA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	16 900
ABEG45KRTA	AOEG45KATA				16 900
ABYG36KRTA	AOYG36KQTA*	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	14 900
ABEG36KRTA	AOEG36KQTA*				14 900
ABYG45KRTA	AOYG45KQTA*	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	16 900
ABEG45KRTA	AOEG45KQTA*				16 900

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY- dotyczy wszystkich modeli KRTA

\* jednostka zewnętrzna 3-fazowa

## klimatyzatory przysufitowe **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RVRY	wszystkie modele ABYG	1 640
	UTY-RNRYZ5	wszystkie modele ABYG	1 150
pilot przewodowy	UTY-RLRY	wszystkie modele ABYG	860
	UTY-RCRYZ1	wszystkie modele ABYG	810
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY	wszystkie modele ABYG	730
	UTY-RHRY	wszystkie modele ABYG	750
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LBTYH	wszystkie modele ABYG	800
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)	UTY-XCSX + UTZ-GXEA	wszystkie modele ABYG	890
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZG	wszystkie modele ABYG	150
pompka skroplin	UTR-DPB24T	wszystkie modele ABYG	1 270
przyłącze chłodnicze typu L	UTP-FX24A	ABYG18/22/24KRTA	190
	UTP-FX35A	ABYG30/36/45/54KRTA	210
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ3	jednostki zewnętrzne AOYG30/36/45/54KBTB/KATA, AOYG36/45/54KRTA/KQTA	150
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXJ3	wszystkie modele ABYG	730



## klimatoryzatory **KASETONOWE** **Z NAWIEWEM OBWODOWYM**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AUXG18KRLB	AOYG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	12 000
	AOEG18KBTB				12 000
AUXG22KRLB	AOYG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	12 900
	AOEG22KBTB				12 900
AUXG24KRLB	AOYG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	14 100
	AOEG24KBTB				14 100
AUXG30KRLB	AOYG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	18 300
	AOEG30KBTB				18 300
AUXG36KRLB	AOYG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	19 000
	AOEG36KBTB				19 000
AUXG45KRLB	AOYG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	21 400
	AOEG45KBTB				21 400
AUXG54KRLB	AOYG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	23 550
	AOEG54KBTB				23 550
AUXG36KRLB	AOYG36KRTA*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	19 500
	AOEG36KRTA*				19 500
AUXG45KRLB	AOYG45KRTA*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	21 450
	AOEG45KRTA*				21 450
AUXG54KRLB	AOYG54KRTA*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	24 200
	AOEG54KRTA*				24 200

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AUXG18KRLB	AOYG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A++ / A+	10 800
	AOEG18KATA				10 800
AUXG22KRLB	AOYG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A++ / A+	11 100
	AOEG22KATA				11 100
AUXG24KRLB	AOYG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A++ / A+	11 900
	AOEG24KATA				11 900
AUXG30KRLB	AOYG30KATA	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	A++ / A+	15 100
	AOEG30KATA				15 100
AUXG36KRLB	AOYG36KATA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A++ / A+	15 900
	AOEG36KATA				15 900
AUXG45KRLB	AOYG45KATA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	17 900
	AOEG45KATA				17 900
AUXG54KRLB	AOYG54KATA	13.4 (4.5-13.8)	15.5 (4.7-16.0)	-	19 400
	AOEG54KATA				19 400
AUXG36KRLB	AOYG36KQTA*	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A++ / A+	15 900
	AOEG36KQTA*				15 900
AUXG45KRLB	AOYG45KQTA*	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	17 900
	AOEG45KQTA*				17 900
AUXG54KRLB	AOYG54KQTA*	13.4 (4.5-13.8)	15.5 (4.7-16.0)	-	19 400
	AOEG54KQTA*				19 400

w komplecie maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRYZ5 (zestaw UTG-UKYA-W) – dotyczy wszystkich modeli KRLB

\* jednostka zewnętrzna 3-fazowa



klimatyzatory **KASETONOWE KOMPAKTOWE**



STANDARD		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AUXG09KVLA	AOYG09KBTB	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	A++ / A+	9 200
	AOEG09KBTB				9 200
AUXG12KVLA	AOYG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++ / A+	10 000
	AOEG12KBTB				10 000
AUXG14KVLA	AOYG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A++ / A+	10 950
	AOEG14KBTB				10 950
AUXG18KVLA	AOYG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	11 450
	AOEG18KBTB				11 450
AUXG22KVLA	AOYG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	12 450
	AOEG22KBTB				12 450
AUXG24KVLA	AOYG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	13 900
	AOEG24KBTB				13 900

ECO		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AUXG09KVLA	AOYG09KATA	2.5 (0.9-2.7)	3.2 (0.9-3.9)	A++ / A+	7 800
	AOEG09KATA				7 800
AUXG12KVLA	AOYG12KATA	3.5 (0.9-3.7)	4.1 (0.9-4.4)	A++ / A+	8 650
	AOEG12KATA				8 650
AUXG14KVLA	AOYG14KATA	4.3 (0.9-4.5)	5.0 (0.9-5.3)	A++ / A+	9 600
	AOEG14KATA				9 600
AUXG18KVLA	AOYG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A++ / A	10 250
	AOEG18KATA				10 250
AUXG22KVLA	AOYG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A++ / A	10 650
	AOEG22KATA				10 650
AUXG24KVLA	AOYG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A+ / A	11 700
	AOEG24KATA				11 700

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTY – dotyczy wszystkich modeli KVLA



klimatyzatory kasetonowe **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
maskownica	UTG-UFYF-W	modele KVLA	660
zestaw: maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRYZ5	UTG-UKYA-W	modele KRLB	2 430
maskownica	UTG-UKYC-W	modele KRLB	2 200
maskownica w kolorze czarnym	UTG-UKYA-B	modele KRLB	2 470
pilot przewodowy	UTY-RCRYZ1	wszystkie modele AUXG	810
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RVRY	wszystkie modele AUXG	1 640
	UTY-RNRYZ5	wszystkie modele AUXG	1 150
pilot przewodowy	UTY-RLRY	wszystkie modele AUXG	860
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY	wszystkie modele AUXG	730
	UTY-RHRY	wszystkie modele AUXG	750
pilot bezprzewodowy	UTY-LNTY	modele KVLA	340
pilot przewodowy	UTY-RVNYM	modele KVLA, KRLB	920
	UTY-RNNYM	modele KVLA, KRLB	800
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM	modele KVLA, KRLB	610
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LBTYC	modele KRLB	800
czujnik obecności	UTY-SHZXC	modele KRLB	650
szeroki panel	UTG-AKXA-W	modele KRLB	1 160
podkładka pod szeroki panel	UTG-BKXA-W	modele KRLB	2 800
moduł przyłączenia powietrza zewn.	UTZ-VXRA	modele KRLB	2 410
osłona wylotu powietrza	UTR-YDZK	modele KRLB	560
izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	UTZ-KXRA	modele KRLB	700
moduł przyłączenia powietrza zewn.	UTZ-VXAA	modele KVLA	2 030
osłona wylotu powietrza	UTR-YDZB	modele KVLA	600
izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	UTZ-KXGC	modele KVLA	930
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)	UTY-XCSX + UTZ-GXRA	wszystkie modele AUXG	1 070
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZG	wszystkie modele AUXG	150
	UTY-XWZX	wszystkie modele AUYG	150
	UTY-XWZXZ3	jednostki zewnętrzne AOYG30/36/45/54KBTB/KATA, AOYG36/45/54KRTA/KQTA	150
moduł komunikacji WI-FI	UTY-TFSXJ3	modele KVLA, KRLB	730
filtr z jonami srebra	UTD-HFAA	modele KVLA	400
	UTD-HFRA	modele KRLB	400




## klimatyzatory **KANAŁOWE SLIM**

STANDARD					
MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG09KLLAP	AOYG09KBTB	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	A++ / A+	8 500
	AOEG09KBTB				8 500
ARXG12KLLAP	AOYG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++ / A+	8 900
	AOEG12KBTB				8 900
ARXG14KLLAP	AOYG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A+ / A	9 450
	AOEG14KBTB				9 450
ARXG18KLLAP	AOYG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	10 500
	AOEG18KBTB				10 500

ECO					
MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG09KLLAP	AOYG09KATA	2.5 (0.9-2.7)	3.2 (0.9-3.9)	A+ / A	7 100
	AOEG09KATA				7 100
ARXG12KLLAP	AOYG12KATA	3.5 (0.9-3.7)	4.1 (0.9-4.4)	A+ / A	7 550
	AOEG12KATA				7 550
ARXG14KLLAP	AOYG14KATA	4.3 (0.9-4.5)	5.0 (0.9-5.3)	A+ / A	8 100
	AOEG14KATA				8 100
ARXG18KLLAP	AOYG18KATA	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	A+ / A	9 300
	AOEG18KATA				9 300

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KLLAP




## klimatyzatory **KANAŁOWE SLIM**

STANDARD					
MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXH12KMTAP	AOEG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++ / A+	10 300
ARXH14KMTAP	AOEG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A++ / A+	10 800
ARXH18KMTAP	AOEG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	11 700
ARXH22KMTAP	AOEG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	13 700
ARXH24KMTAP	AOEG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	14 900

ECO					
MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXH12KMTAP	AOEG12KATA	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A+ / A	8 950
ARXH14KMTAP	AOEG14KATA	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A+ / A	9 450
ARXH18KMTAP	AOEG18KATA	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A+ / A	10 500
ARXH22KMTAP	AOEG22KATA	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A+ / A	11 900
ARXH24KMTAP	AOEG24KATA	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A+ / A	12 700

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KMTAP



klimatyzatory **KANAŁOWE**  
**O ŚREDNIM SPRĘŻU** SERIA STANDARD



STANDARD		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG22KMLB	AOYG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	12 800
	AOEG22KBTB				12 800
ARXG24KMLA	AOYG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	13 700
	AOEG24KBTB				13 700
ARXG30KMLA	AOYG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	18 000
	AOEG30KBTB				18 000
ARXG36KMLA	AOYG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	19 100
	AOEG36KBTB				19 100
ARXG45KMLA	AOYG45KBTB	12.1 (4.0-13.0)	13.5 (4.2-15.2)	-	20 600
	AOEG45KBTB				20 600
ARXG36KMLA	AOYG36KRTA*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	19 600
	AOEG36KRTA*				19 600
ARXG45KMLA	AOYG45KRTA*	12.1 (4.0-13.0)	13.5 (4.2-15.2)	-	20 650
	AOEG45KRTA*				20 650

ECO		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG22KMLB	AOYG22KATA	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	A+ / A	11 000
	AOEG22KATA				11 000
ARXG24KMLA	AOYG24KATA	6.8 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	A+ / A	11 500
	AOEG24KATA				11 500
ARXG30KMLA	AOYG30KATA	8.5 (2.8-9.6)	10.0 (2.7-10.8)	A+ / A	14 800
	AOEG30KATA				14 800
ARXG36KMLA	AOYG36KATA	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	16 000
	AOEG36KATA				16 000
ARXG45KMLA	AOYG45KATA	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	17 100
	AOEG45KATA				17 100
ARXG36KMLA	AOYG36KQTA*	9.5 (2.8-10.6)	10.8 (2.7-12.5)	A+ / A	16 000
	AOEG36KQTA*				16 000
ARXG45KMLA	AOYG45KQTA*	12.1 (4.0-12.6)	13.5 (4.2-15.0)	-	17 100
	AOEG45KQTA*				17 100

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o średnim sprężu  
\* jednostka zewnętrzna 3-fazowa



klimatyzatory **KANAŁOWE**  
**O ŚREDNIM SPRĘŻU** SERIA COMPACT



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG12KHTAP	AOYG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	A++ / A+	10 850
	AOEG12KBTB				10 850
ARXG14KHTAP	AOYG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	A++ / A+	11 800
	AOEG14KBTB				11 800
ARXG18KHTAP	AOYG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	A++ / A+	12 200
	AOEG18KBTB				12 200
ARXG22KHTAP	AOYG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	A++ / A+	13 700
	AOEG22KBTB				13 700
ARXG24KHTAP	AOYG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	A++ / A+	15 600
	AOEG24KBTB				15 600
ARXG30KHTAP	AOYG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	A++ / A+	19 400
	AOEG30KBTB				19 400
ARXG36KHTAP	AOYG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	21 200
	AOEG36KBTB				21 200
ARXG45KHTAP	AOYG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	23 100
	AOEG45KBTB				23 100
ARXG54KHTAP	AOYG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	25 950
	AOEG54KBTB				25 950
ARXG36KHTAP	AOYG36KRTA*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	A++ / A+	21 700
	AOEG36KRTA*				21 700
ARXG45KHTAP	AOYG45KRTA*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	-	23 150
	AOEG45KRTA*				23 150
ARXG54KHTAP	AOYG54KRTA*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	-	26 600
	AOEG54KRTA*				26 600

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o średnim sprężu

\* jednostka zewnętrzna 3-fazowa



### klimatyzatory **KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARXG45KHTB	AOYG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (5.0-16.2)	-	19 800
	AOEG45KBTB				19 800
ARXG54KHTB	AOYG54KBTB	13.4 (5.0-14.5)	15.5 (5.5-18.0)	-	24 050
	AOEG54KBTB				24 050
ARXG45KHTB	AOYG45KRTA*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (5.0-16.2)	-	19 850
	AOEG45KRTA*				19 850
ARXG54KHTB	AOYG54KRTA*	13.4 (5.0-14.5)	15.5 (5.5-18.0)	-	24 700
	AOEG54KRTA*				24 700

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o wysokim sprężu

\* jednostka zewnętrzna 3-fazowa



### klimatyzatory **KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA SEER/SCOP	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
ARYG60LHTA	AOYG60LATT*	15.0 (6.2-17.5)	18.0 (6.2-20.0)	-	31 000
ARYG72LHTA	AOYG72LRLA*	19.0 (8.4-20.9)	22.4 (7.2-24.6)	-	39 850
ARYG90LHTA	AOYG90LRLA*	22.0 (10.3-24.2)	27.0 (8.5-29.7)	-	45 500

w komplecie pilot przewodowy UTY-RNNYM dla modelu ARYG 60 LHTA i pilot przewodowy UTY-RLRY dla modeli ARYG 72 | 90 LHTA

\* jednostka zewnętrzna 3-fazowa

klimatyzatory kanałowe **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
pilot przewodowy (panel dotykowy)	UTY-RVRY	modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	1 640
	UTY-RNRYZ5	modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	1 150
pilot przewodowy	UTY-RLRY	modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	860
	UTY-RCRYZ1	modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	810
prosty pilot przewodowy	UTY-RSRY	modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	730
	UTY-RHRY	modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	750
pilot przewodowy	UTY-RVNYM	modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	920
	UTY-RNNYM	modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	800
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM	modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	610
zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	UTY-LRHYM	modele ARYG60/72/90LHTA	1 300
	UTY-LBTYM	modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	800
pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTY-XSZX	wszystkie modele	340
kratka z automatyczną żaluzją	UTD-GXTA-W	modele ARXG09/12/14KLLAP	990
	UTD-GXTB-W	modele ARXG18KLLAP	1 200
filtr o wydłużonej żywotności	UTD-LFNA	modele ARYG36/45/54KHTAP	560
	UTD-LFNB	modele ARYG18/22/24/30KHTAP	410
	UTD-LFNC	modele ARYG12/14KHTAP	360
	UTD-LF25NA	modele KMLA, KMLB	900
	UTD-LF60KA	modele KHTB	1 070
	UTD-LFKA	modele ARYG72/90LHTA	630
kształtka okrągła	UTD-RF204	modele KMLA, KMLB	340
kształtka prostokątna	UTD-SF045T	modele KMLA, KMLB	510
pompka skroplin	UTZ-PX1NBA	modele KMLA, KMLB	1 280
	UTZ-PX1NAB	modele ARYG72/90LHTA	1 070
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZG	modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA, KHTB	150
	UTD-ECS5A	ARYG60LHTA	150
zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XCSX	modele KHTAP	640
	UTY-XWZXZ3	jednostki zewnętrzne AOYG30/36/45/54KBTB/KATA, AOYG36/45/54KRTA/KQTA, AOYG72/90LRLA	150
	UTY-XWZXZ2	ARYG60LHTA	150
moduł komunikacji Wi-Fi	UTY-TFNXZ1	ARYG60LHTA	650
	UTY-TFSXJ3	modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA	730
filtr z jonami srebra	UTD-HFTA	modele ARXG09/12/14KLLAP	400
filtr z jonami srebra	UTD-HFTB	model ARXG18KLLAP	400

# Systemy MULTI SPLIT



klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KN**



MODEL JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
ASEH05KNCA	1.5	2.0	1 500
ASEH07KNCA	2.0	2.7	1 550
ASEH09KNCA	2.5	3.3	1 650
ASEH12KNCA	3.5	3.8	1 900

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KNCA





## klimatyzatory ŚCIENNE KETF



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	
ASYG07KETF	2.0	2.7	2 100
ASEG07KETF			2 100
ASYG09KETF	2.5	3.3	2 200
ASEG09KETF			2 200
ASYG12KETF	3.5	3.8	2 600
ASEG12KETF			2 600
ASYG14KETF	4.0	5.0	3 600
ASEG14KETF			3 600

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETF



## klimatyzatory ŚCIENNE KETF-B



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	
ASYG07KETF-B	2.0	2.7	2 100
ASEG07KETF-B			2 100
ASYG09KETF-B	2.5	3.3	2 200
ASEG09KETF-B			2 200
ASYG12KETF-B	3.5	3.8	2 600
ASEG12KETF-B			2 600
ASYG14KETF-B	4.0	5.0	3 600
ASEG14KETF-B			3 600

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETF-B



klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KG**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	
ASYG07KGTF	2.0	2.7	2 500
ASEH07KGTG			
ASYG09KGTF	2.5	3.3	2 600
ASEH09KGTG			
ASYG12KGTF	3.5	3.8	2 700
ASEH12KGTG			
ASYG14KGTF	4.0	5.0	3 800
ASEH14KGTG			

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KGTF/KGTG



klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KMTE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	
ASYG18KMTE	5.0	6.0	4 100
ASEG18KMTE			4 100
ASYG22KMTE	6.0	7.0	4 500
ASEG22KMTE			4 500
ASYG24KMTE	7.0	8.2	4 600
ASEG24KMTE			4 600

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMTE



### klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KMCG-B**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]		GRZANIE [kW]
ASEH07KMCG-B		2.0	2.7	2 350
ASEH09KMCG-B		2.5	3.3	2 450
ASEH12KMCG-B		3.5	3.8	2 650
ASEH14KMCG-B		4.0	5.0	3 650

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCG-B



### klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KMCG**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]		GRZANIE [kW]
ASEH07KMCG		2.0	2.7	1 800
ASEH09KMCG		2.5	3.3	1 900
ASEH12KMCG		3.5	3.8	2 100
ASEH14KMCG		4.0	5.0	3 100

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCG



### klimatyzatory MULTI SPLIT **KASETONOWE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]		GRZANIE [kW]
AUXG07KVLA		2.0	2.7	4 500
AUXG09KVLA		2.5	3.3	4 600
AUXG12KVLA		3.5	3.8	4 700
AUXG14KVLA		4.0	5.0	5 550
AUXG18KVLA		5.0	6.0	5 850
AUXG22KVLA		6.0	7.0	5 950

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTY – dotyczy wszystkich modeli KVLA



### klimatyzatory MULTI SPLIT **PRZYPODŁOGOWE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	
AGYG09KVCA	2.5	3.3	3 900
AGEG09KVCA			3 900
AGYG12KVCA	3.5	3.8	4 600
AGEG12KVCA			4 600
AGYG14KVCA	4.0	5.0	5 650
AGEG14KVCA			5 650

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KVCA



### klimatyzatory MULTI SPLIT **PRZYSUFITOWE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	
ABYG18KRTA	5.0	6.0	4 200
ABEG18KRTA			4 200
ABYG22KRTA	6.0	7.0	4 900
ABEG22KRTA			4 900


w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KRTA



### klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE – SLIM**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	
ARXG07KLLAP	2.0	2.7	3 800
ARXG09KLLAP	2.5	3.3	3 900
ARXG12KLLAP	3.5	3.8	4 000
ARXG14KLLAP	4.0	5.0	4 050
ARXG18KLLAP	5.0	6.0	4 900

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KLLAP



klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]		GRZANIE [kW]
ARXG22KMLB		6.0	7.0	6 300

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KMLB



klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE – ZWARTE**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]		GRZANIE [kW]
ARXG07KSLAP		2.0	2.7	3 750
ARXG09KSLAP		2.5	3.3	3 850
ARXG12KSLAP		3.5	3.8	3 950
ARXG14KSLAP		4.0	5.0	4 300
ARXG18KSLAP		5.0	6.0	4 950

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KSLAP



14



18



18/24



30/36

klimatyzatory MULTI SPLIT  
**JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE – R32**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		OPIS	CENA NETTO [PLN]
	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]		
AOEG14KBCA2	4.0 (1.4 - 4.6)	4.4 (1.1 - 5.5)	dla 2 pomieszczeń	5 920 5 920
AOEG18KBCA2	5.0 (1.7 - 5.8)	5.6 (1.8 - 6.6)	dla 2 pomieszczeń	6 850 6 850
AOEG18KBCA3	5.4 (1.8 - 7.0)	6.8 (2.0 - 8.0)	dla 2-3 pomieszczeń	8 900 8 900
AOEG24KBCA3	6.8 (1.8 - 8.5)	8.0 (2.0 - 9.2)	dla 2-3 pomieszczeń	9 600 9 600
AOEG30KBTA4	8.0 (2.4 - 10.1)	9.6 (3.0 - 11.2)	dla 2-4 pomieszczeń	11 200 11 200
AOEG36KBTA5	9.5 (3.0 - 11.0)	10.6 (3.5 - 12.0)	dla 2-5 pomieszczeń	14 500 14 500

klimatyzatory MULTI SPLIT **AKCESORIA**

TYP	OPIS	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
UTG-UFYF-W	maskownica	modele KVLA	660
UTY-DMMYM1	sterownik centralny	multi 5 (R32)	3 640
UTY-RCRYZ1	pilot przewodowy	modele KVLA, KSLAP, KLLAP	810
UTY-RVRY	pilot przewodowy (panel dotykowy)	modele KVLA, KSLAP, KLLAP	1 640
UTY-RNRYZ5		modele KVLA, KSLAP, KLLAP	1 150
UTY-RLRY	pilot przewodowy	modele KVLA, KSLAP, KLLAP	860
UTY-RSRY	prosty pilot przewodowy	modele KVLA, KSLAP, KLLAP	730
UTY-RHRY		modele KVLA, KSLAP, KLLAP	750
UTY-RCRYZ1 + UTY-TWRXZ2	pilot przewodowy	modele KM, KG, KE	1 570
UTY-RNRYZ5 + UTY-TWRXZ2	pilot przewodowy (panel dotykowy)	modele KM, KG, KE	1 910
UTY-RLRY + UTY-TWRXZ2	pilot przewodowy	modele KM, KG, KE	1 620
UTY-RSRY + UTY-TWRXZ2	prosty pilot przewodowy	modele KM, KG, KE	1 490
UTY-RHRY + UTY-TWRXZ2		modele KM, KG, KE	1 510
UTY-RNNYM	pilot przewodowy	modele AGYG, AUYG, AUXG, ARYG, ARXG, ABYG	800
UTY-RVNYM		modele AGYG, AUYG, AUXG, ARYG, ARXG, ABYG	920
UTY-RSNYM	prosty pilot przewodowy	modele AGYG, AUYG, AUXG, ARYG, ARXG, ABYG	610
UTY-LBTYM	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele KSLAP, KLLAP	800
UTD-GXTA-W	kratka z automatyczną żaluzją	modele ARXG09/12/14KLLAP, ARYG12/14LLTB, ARYG12/14LSLAP	990
UTD-GXTB-W		modele ARXG18KLLAP, ARYG18LLTB, ARYG18LSLAP	1 200
UTR-STA	zestaw do zabudowy	wszystkie modele AGYG	750
UTZ-VXAA	moduł przyłączenia powietrza zewn.	modele KVLA	2 030
UTR-YDZB	osłona wylotu powietrza	modele KVLA	600
UTZ-KXGC	izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	modele KVLA	930
UTY-XSZX	pomieszczeniowy czujnik temperatury	modele ARYG, ARXG	340
UTY-TFSXH3	moduł komunikacji Wi-Fi	seria KMTE, KMTB	440
UTY-TFSXJ3		modele KVLA, KLLAP, KSLAP	730



# Systemy MULTI SYMULTANICZNE



## klimatyzatory **KASETONOWE**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]		GRZANIE [kW]
AUXG18KVL A		5.6 / 5.3 *	7.0 / 6.0 *	4 850
AUXG22KVL A		7.0	8.1	4 950
AUXG24KVL A		8.0	9.0	5 600

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W

urządzenie nie zawiera pilota – niezbędne uzupełnienie o pilot przewodowy (do wyboru: UTY-RNNYM, UTY-RSNYM, UTY-RVNYM)

\* w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc



## klimatyzatory **KANAŁOWE**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	
	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]		GRZANIE [kW]
ARXG18KLLAP		5.6 / 5.3	7.0 / 6.0	4 040
ARXG22KMLB		7.0	8.1	5 440
ARXG24KMLA		8.0	9.0	5 540

urządzenie nie zawiera pilota – niezbędne uzupełnienie o pilot przewodowy (do wyboru: UTY-RNNYM, UTY-RSNYM, UTY-RVNYM)

w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc



36

45/54



## JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE – R32

MODEL	WYDAJNOŚĆ		OPIS	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
AOYG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	2 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz.	11 000
AOEG36KBTB				11 000
AOYG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	2 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz.	12 700
AOEG45KBTB				12 700
AOYG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	3 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz.	14 250
AOEG54KBTB				14 250
AOYG36KRТА*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	2 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz.	11 500
AOEG36KRТА*				11 500
AOYG45KRТА*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	2 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz.	12 750
AOEG45KRТА*				12 750
AOYG54KRТА*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	3 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz.	14 900
AOEG54KRТА*				14 900

\* jednostka zewnętrzna 3-fazowa

## systemy multi simultaniczne **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
trójnik instalacji	UTP-SX236A	dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu	510
	UTP-SX354A		510
pilot przewodowy	UTY-RVNYM	jednostki wewnętrzne R32	920
	UTY-RNNYM	jednostki wewnętrzne R32	800
prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM	jednostki wewnętrzne R32	610

# Systemy STEROWANIA

## SYSTEMY STEROWANIA

dedykowane urządzeniom SPLIT i MULTI SPLIT

		DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]	
UTY-VKSX	interfejs KNX		1 260	
UTY-VMSX	interfejs MODBUS	dotyczy wybranych urządzeń – część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji	1 280	
UTY-TERX	zewnętrzny przełącznik funkcji		750	
UTY-VTGX	interfejs sieciowy dla systemu Split	zasilanie DC, dotyczy wybranych urządzeń – część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji	1 250	
UTY-VTGXV		zasilanie AC, dotyczy wybranych urządzeń – część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji	1 890	
FJ-RC-WIFI-2	moduł komunikacji WI-FI	dotyczy wybranych urządzeń – część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji	2 350	
FG-AC-WIF1Z2			2 000	
FG-IR-WIF1Z1			1 850	
FJ-RC-KNX-1i	interfejs KNX		1 830	
FG-AC-KNX1Z1			2 000	
FG-IR-KNX1Z1			2 000	
FG-IR-BMG1Z1	interfejs BACnet		1 750	
FG-AC-MBS1Z1	interfejs MODBUS		2 000	
FG-RC-MBS1Z1			1 830	
FG-RC-WMP1Z1	moduł komunikacji Wi-Fi dla automatyki domowej		2 320	
FG-AC-WMP1Z1			2 320	
FG-IR-WMP1Z1			2 100	
UTY-ASSX	oprogramowanie serwisowe		wszystkie modele	2 140
UTY-ASSXZ1			wszystkie modele	2 600
TS4	zestaw pracy naprzemiennej		wszystkie modele	1 440
ARCTIC	zestaw pracy całorocznej dla funkcji grzania	wszystkie modele	350	
	zestaw pracy całorocznej dla funkcji chłodzenia	wszystkie modele	230	
	grzałka karteru sprężarki	wszystkie modele	110	
FG-RTR-MBS3Z1	router MODBUS IP/MODBUS TCP	wszystkie modele	3 920	
FG-AC-BAC1Z1	interfejs BACnet	wszystkie modele	2 190	
FG-RTR-BAC3Z1	router BACnet	wszystkie modele	3 920	

# AGREGATY

## do central wentylacyjnych

### JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE R410A

dedykowane do central wentylacyjnych



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]	
	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]		GRZANIE [kW]
AOYG60LATT *		15.0 (6.2-17.5)	18.0 (6.2-20.0)	20 500
AOYG72LRLA *		19.0 (8.4-20.9)	22.4 (7.2-24.6)	28 300
AOYG90LRLA *		22.0 (10.3-24.2)	27.0 (8.5-29.7)	31 900

\* jednostka 3-fazowa

### JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE R32

dedykowane do central wentylacyjnych



STANDARD		WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
MODEL	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
	AOYG09KBTB	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	4 600
	AOEG09KBTB	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	4 600
	AOYG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	4 900
	AOEG12KBTB	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	4 900
	AOYG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	5 400
	AOEG14KBTB	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	5 400
	AOYG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	5 600
	AOEG18KBTB	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	5 600
	AOYG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	6 500
	AOEG22KBTB	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	6 500
	AOYG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	7 300
	AOEG24KBTB	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	7 300
	AOYG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	10 900
	AOEG30KBTB	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	10 900
	AOYG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	11 000
	AOEG36KBTB	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	11 000
	AOYG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	12 700
	AOEG45KBTB	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	12 700
	AOYG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	14 250
	AOEG54KBTB	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	14 250
	AOYG36KRТА*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	11 500
	AOEG36KRТА*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	11 500
	AOYG45KRТА*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	12 750
	AOEG45KRТА*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	12 750
	AOYG54KRТА*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	14 900
	AOEG54KRТА*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	14 900

Agregaty mogą być stosowane tylko z centralami wyposażonymi w zabezpieczenia wynikające z właściwości palnych czynnika R32

\* jednostka 3-fazowa

## JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE R32

dedykowane do central wentylacyjnych



ECO		WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
MODEL	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
	AOYG09KATA	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	3 200
	AOEG09KATA	2.5 (0.9-3.2)	3.2 (0.9-4.7)	3 200
	AOYG12KATA	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	3 550
	AOEG12KATA	3.5 (0.9-4.4)	4.1 (0.9-5.7)	3 550
	AOYG14KATA	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	4 050
	AOEG14KATA	4.3 (0.9-5.4)	5.0 (0.9-6.5)	4 050
	AOYG18KATA	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	4 400
	AOEG18KATA	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-7.5)	4 400
	AOYG22KATA	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	4 700
	AOEG22KATA	6.0 (0.9-6.7)	7.0 (0.9-8.0)	4 700
	AOYG24KATA	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	5 100
	AOEG24KATA	6.8 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	5 100
	AOYG30KATA	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	7 700
	AOEG30KATA	8.5 (2.8-10.0)	10.0 (2.7-11.2)	7 700
	AOYG36KATA	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	7 900
	AOEG36KATA	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	7 900
	AOYG45KATA	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	9 200
	AOEG45KATA	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	9 200
	AOYG54KATA	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	10 100
	AOEG54KATA	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	10 100
	AOYG36KQTA*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	7 900
	AOEG36KQTA*	9.5 (2.8-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	7 900
	AOYG45KQTA*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	9 200
	AOEG45KQTA*	12.1 (4.0-14.0)	13.5 (4.2-16.2)	9 200
	AOYG54KQTA*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	10 100
	AOEG54KQTA*	13.4 (4.5-14.5)	15.5 (4.7-16.5)	10 100

Agregaty mogą być stosowane tylko z centralami wyposażonymi w zabezpieczenia wynikające z właściwości palnych czynnika R32

\* jednostka 3-fazowa

## AKCESORIA do agregatów dedykowanych do central wentylacyjnych

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
moduł sterowania agregatem do centrali wentylacyjnej	UTY-XDZX	wybrane jednostki zewnętrzne	3 650
moduł sterowania agregatem do centrali wentylacyjnej	UTI-INV-R32	wybrane jednostki zewnętrzne (R32)	3 300
moduł sterowania agregatem do centrali wentylacyjnej	UTI-INV-DX	wybrane jednostki zewnętrzne	3 500
opcjonalny panel sterowania	UTI-ATWD	modułu sterowania UTI-INV	1 850
dodatkowy czujnik temperatury	UTI-ETS	modułu sterowania UTI-INV-R32	270
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTI-ERRW	modułu sterowania UTI-INV	320

# Domowa POMPA CIEPŁA



**Pompa ciepła Fujitsu to nowoczesny system z kategorii Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Służy do zastosowań w domach jedno- i wielorodzinnych, a także w budynkach komercyjnych i przemysłowych.**

Pompa ciepła czerpie „zieloną energię” z powietrza, co sprawia że jest ekologicznym i zeroemisyjnym rozwiązaniem. Urządzenie cechuje się intuicyjnym sterowaniem, niskimi kosztami eksploatacji oraz wysoką temperaturą wody na wyjściu. Zakres pracy od  $-25^{\circ}\text{C}$  do  $+35^{\circ}\text{C}$  sprawia, że pompa staje się niezawodnym rozwiązaniem nawet w skrajnie niskich temperaturach.

Bogaty typoszereg pomp ciepła obejmuje jednostki typu Split oraz Split z wbudowanym zasobnikiem CWU, w tym na ekologiczny czynnik R32. Pompy ciepła Fujitsu stanowią doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy poszukują ekologicznego i efektywnego sposobu ogrzewania. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, pompy ciepła Fujitsu wykorzystują ekologiczne źródła ciepła, co pozwala na znaczną redukcję emisji  $\text{CO}_2$ .

# URZĄDZENIA Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R32



system **MONOBLOK R32** z modułem hydraulicznym

MODEL		MOC GRZEWCZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WSEP100KR3	WPEG050KRF	5.0	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	33 930
WSEP100KR3	WPEG080KRF	8.0	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	35 050
WSEP100KR3	WPEG100KRF	10.0	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	36 210



system **MONOBLOK R32** z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej

MODEL		MOC GRZEWCZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WGEP100KR319	WPEG050KRF	5.0	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	42 990
WGEP100KR319	WPEG080KRF	8.0	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	44 140
WGEP100KR319	WPEG100KRF	10.0	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	45 300



system **COMFORT R32**

MODEL		MOC GRZEWCZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WSYA050ML3	WOYA060KLT	4.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	24 600
WSYA080ML3	WOYA060KLT	5.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	26 420
WSYA080ML3	WOYA080KLT	7.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	27 980
WSYA100ML3	WOYA100KLT	9.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	34 290

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA



system **COMFORT R32** z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej

MODEL		MOC GRZEWCZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WGYA050ML3	WOYA060KLT	4.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	37 780
WGYA080ML3	WOYA060KLT	5.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	39 130
WGYA080ML3	WOYA080KLT	7.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	40 690
WGYA100ML3	WOYA100KLT	9.5	A++	A+++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	47 000

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA



# URZĄDZENIA Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R410A



system **HIGH POWER**



MODEL		MOC GRZEWCZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WSYG140DG6	WOYG112LHT	10.8	A+	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	36 310
WSYG140DG6	WOYG140LCTA	13.5	A+	A+	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	37 780
WSYK160DG9	WOYK112LCTA	10.8	A+	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	36 160
WSYK160DG9	WOYK140LCTA	13.5	A+	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	37 640
WSYK160DG9	WOYK160LCTA	15.17	A+	A+	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	39 100

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA



system **HIGH POWER** z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej



MODEL		MOC GRZEWCZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WGYG140DG6	WOYG112LHT	10.8	A+	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	49 710
WGYG140DG6	WOYG140LCTA	13.5	A+	A+	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C	51 180
WGYK160DG9	WOYK112LCTA	10.8	A+	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	49 560
WGYK160DG9	WOYK140LCTA	13.5	A+	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	51 040
WGYK160DG9	WOYK160LCTA	15.17	A+	A+	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C	52 500

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA

system **SUPER HIGH POWER**

MODEL		MOC GRZEWCZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WSYK170DJ9	WOYK150LJL	15.0	A++	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	45 000
WSYG160DJ6	WOYG160LJL	16.0	A++	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	45 210
WSYK170DJ9	WOYK170LJL	17.0	A++	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	46 780

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA

system **SUPER HIGH POWER** z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej

MODEL		MOC GRZEWCZA [kW]	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		UWAGI	CENA NETTO [PLN]
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		TEMP. OBL. 55 °C	TEMP. OBL. 35 °C		
WGYK170DJ9	WOYK150LJL	15.0	A++	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	61 070
WGYG160DJ6	WOYG160LJL	16.0	A++	A++	zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	61 280
WGYK170DJ9	WOYK170LJL	17.0	A++	A++	zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C	62 850

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA

domowa pompa ciepła **AKCESORIA**

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA NETTO [PLN]
moduł dwóch obiegów grzewczych	UTW-KZSXE	systemy High Power, Comfort bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody wymagany dodatkowy moduł rozszerzeń UTW-KREXD	6 180
	UTW-KZDXE	systemy High Power, Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody wymagany dodatkowy moduł rozszerzeń UTW-KREXD	6 180
	UTW-KZSXJ	systemy Super High Power bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	8 000
	UTW-KZDXJ	systemy Super High Power z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	8 000
moduł dodatkowego kotła	UTW-KBSXD	systemy High Power, Comfort bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	1 740
	UTW-KBDXD	systemy High Power, Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	1 790
	UTW-KBSXJ	systemy Super High Power	1 740
sprzęgło hydrauliczne	UTW-TEVXA	wszystkie modele	5 440
moduł zasobnika CWU	UTW-KDWXD	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	1 310
zasobnik CWU 200 l	UTW-T20AXH	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	8 300
zasobnik CWU 300 l	UTW-T30AXH	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	9 700
zasobnik CWU 200 l	UTW-T20BXH	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	10 600
zasobnik CWU 300 l	UTW-T30BXH	systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	13 600
zestaw naczynia wzbiorczego CWU	UTW-KDEXE	systemy Super High Power, High Power z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	3 350
	UTW-KDEXL	systemy Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	3 350
moduł basenowy	UTW-KSPXD	wszystkie modele (wymagany dodatkowy moduł rozszerzeń UTW-KREXD)	2 490
moduł chłodzenia	UTW-KCLXD	wszystkie modele R410A i R32 Comfort bez wbudowanego zasobnika ciepłej wody użytkowej	630
	UTW-KCLXL	systemy Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody	920
moduł rozszerzeń	UTW-KREXD	wszystkie modele	790
taca skroplin	UTW-KDPXB	modele Comfort R32	1 890
moduł pracy kaskadowej (MASTER)	UTW-KCMXE	systemy High Power bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	2 060
moduł pracy kaskadowej (SLAVE)	UTW-KCSXE	systemy High Power bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody	1 040
pilot przewodowy	UTW-KHMXE	wszystkie modele	1 130
	UTW-C74TXF	wszystkie modele (wbudowany czujnik temperatury)	1 490
	UTW-C74HXF	wszystkie modele (wbudowany czujnik temperatury, czujnik wilgotności)	2 220
termostat pokojowy przewodowy	UTW-C55XA	wszystkie modele	720
termostat pokojowy bezprzewodowy	UTW-C58XD	wszystkie modele (wymagane akcesorium dodatkowe UTW-MRCXD)	920
bezprzewodowy czujnik temperatury zewnętrznej	UTW-MOSXD	wszystkie modele (wymagane akcesorium dodatkowe UTW-MRCXD)	730
moduł komunikacji radiowej	UTW-MRCXD	wszystkie modele	620
moduł internetowy	UTW-KW1XD	wszystkie modele	3 000
	UTW-KW4XD	modele High Power bez zasobnika ciepłej wody użytkowej (praca kaskadowa)	6 100
złącze LPB	UTW-KL1XD	wszystkie modele	590
interfejs Modbus	UTW-KMBXJ	wszystkie modele (wymagane akcesoria opcjonalne)	2 730
Service Tool	UTW-KSTXD	wszystkie modele (wymagany dodatkowo moduł UTW-KL1XD)	5 780
oprogramowanie Service Tool	UTW-KPSXD	wszystkie modele (wymagane dodatkowo moduły UTW-KW1XD lub UTW-KW4XD)	4 650
zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	UTY-XWZXZ2	modele High Power	150
	UTY-XWZXZ3	modele Super High Power	150
zestaw przyłączeniowy zapasowej grzałki	UTW-KBHXL	modele Comfort R32	310

# Systemy WENTYLACYJNE KLIMA-THERM

sterownik  
STANDARD

centrala wentylacyjna z wymiennikiem krzyżowym  
przeciwpądowym **BLAST** ze sterownikiem STANDARD

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m³/h]	MOC GRZAŁKI WBUDOWANEJ NAGRZEWNICY [kW]	UWAGI	CENA NETTO [PLN]
BLAST 360	360	1.2	wbudowana automatyka i nagrzewnica wstępna	12 955
BLAST 630	630	1.7		14 219

sterownik  
ADVANCE

centrala wentylacyjna z wymiennikiem krzyżowym  
przeciwpądowym **BLAST** ze sterownikiem ADVANCE

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m³/h]	MOC GRZAŁKI WBUDOWANEJ NAGRZEWNICY [kW]	UWAGI	CENA NETTO [PLN]
BLAST 360	360	1.2	wbudowana automatyka i nagrzewnica wstępna	13 643
BLAST 630	630	1.7		14 907

sterownik  
LCD

centrala wentylacyjna z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym **KCX +**  
(wykonanie EPP, sterownik LCD)

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m <sup>3</sup> /h]	MOC GRZAŁKI WBUDOWANEJ NAGRZEWNICY [kW]	UWAGI	CENA NETTO [PLN]
KCX+300	300	1.2	wbudowana automatyka i nagrzewnica wstępna	13 390
KCX+500	500	2.4		15 890
KCX+800	800	3.6		18 420

sterownik  
LCD

centrala wentylacyjna z wymiennikiem obrotowym **KCO +**  
(sterownik LCD)

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m <sup>3</sup> /h]	MOC GRZAŁKI WBUDOWANEJ NAGRZEWNICY [kW]	UWAGI	CENA NETTO [PLN]
KCO+300	300	1.0	wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna	14 302
KCO+500	500	2.0		16 891
KCO+800	800	3.0		19 857

centrale wentylacyjne BLAST **AKCESORIA**

OPIS	CENA NETTO [PLN]
panel sterowania STANDARD (BASIC) – monochromatyczny z wbudowanym Wi-Fi	1 104
panel sterowania ADVANCE 4,3" – dotykowy, kolorowy z wbudowanym Wi-Fi	1 792
constant flow CF – moduł stałego przepływu	768
moduł mobilny LAN – umożliwia zdalne podłączenie urządzenia po kablu ethernet	1 120
czujnik temperatury	51
czujnik kanałowy CO <sub>2</sub>	1 481
czujnik kanałowy LZO	738
czujnik wilgotności kanałowy	567
filtr powietrza klasy M5 (ePM10 50%) 160x500x25	112
filtr powietrza klasy F7 (ePM1 60%) 160x500x50	161
nóżki dekoracyjne DECOR	580

centrale wentylacyjne KCX+, KCO+ **AKCESORIA**

OPIS	TYP	CENA NETTO [PLN]
nagrzewnica elektryczna kanałowa	DEH_NGO 125-2	737
	DEH_NGO 160-3	805
	DEH_NGO 200-4	881
	DEH_NGO 250-6	1 089
nagrzewnica wodna kanałowa	NGS-160	1 498
	NGS-250	1 620
karta ethernet - moduł Wi-Fi	ETH.CARD KCX+, KCO+	314
czujnik CO <sub>2</sub> do KCX+ i KCO+	czujnik CO <sub>2</sub> (Pomieszczeniowy przet. CO <sub>2</sub> , 0-10V)	1 072
czujnik wilgotności (HUM.TRANS – przetwornik wilgotności) do KCX+ i KCO+	czujnik wilgotności (HUM.TRANS – przetwornik wilgotności)	595
filtr do KCX+ 300	P_FLR M5_ePM10 50% 372x151x25 /NF /PAPER	100
filtr do KCX+ 500	P_FLR M5_ePM10 50% 472x194x25 /NF /PAPER	115
filtr do KCX+ 800	P_FLR M5_ePM10 50% 572x254x25 /NF /PAPER	137
filtr do KCX+ 300	MP_FLR F7_ePM1 55% 372x151x25 /NF /PAPER	135
filtr do KCX+ 500	MP_FLR F7_ePM1 55% 472x194x25 /NF /PAPER	167
filtr do KCX+ 800	MP_FLR F7_ePM1 55% 572x254x25 /NF /PAPER	201
filtr do KCO+ 300	P_FLR M5_ePM10 50% 380x205x25 /NF /PAPER	104
filtr do KCO+ 500	P_FLR M5_ePM10 50% 500x265x25 /NF /PAPER	110
filtr do KCO+ 800	P_FLR M5_ePM10 50% 620x325x25 /NF /PAPER	115
filtr do KCO+ 300	MP_FLR F7_ePM1 55% 380x205x25 /NF /PAPER	158
filtr do KCO+ 500	MP_FLR F7_ePM1 55% 500x265x25 /NF /PAPER	173
filtr do KCO+ 800	MP_FLR F7_ePM1 55% 620x325x25 /NF /PAPER	283

# CENTRALKA z odzyskiem energii

Centralka wentylacyjna z odzyskiem energii oferuje **maksimum komfortu i znaczną oszczędność**

## Odzysk ciepła i standardowa wentylacja

### Wentylacja z odzyskiem ciepła

Energia wytworzona w procesie schładzania lub ogrzewania pomieszczenia jest ponownie wykorzystywana przez wentylację z odzyskiem ciepła.

### Standardowa wentylacja

Funkcja stosowana w okresach, kiedy pomieszczenie nie wymaga schładzania lub ogrzewania, tzn. kiedy różnica między temperaturą wewnątrz i na zewnątrz jest minimalna.

### Cicha praca

Znacznie ograniczone straty przepływu umożliwiają cichszą pracę.

# 25.5<sub>dB</sub>



## REKUPERATOR

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA [m <sup>3</sup> /h]	CENA NETTO [PLN]
UTZ-BD025C	250	8 700
UTZ-BD035C	350	10 100
UTZ-BD050C	500	11 500
UTZ-BD080C	800	13 700
UTZ-BD100C	1 000	16 800

w komplecie pilot przewodowy – dotyczy wszystkich modeli



## **Punkty sprzedaży urządzeń Fujitsu dostępne są w całej Polsce.**

### **ZESKANUJ QR KOD**

Znajdź kontakt do  
najbliższego instalatora.

### **SIEDZIBA GŁÓWNA**

ul. Ostrobramska 101A  
04-041 Warszawa

### **CONTACT CENTER**

tel. 22 23 23 055  
kontakt@klima-therm.com

Do ceny zostanie doliczony należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

KLIMA-THERM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen urządzeń, a produkty mogą zostać wycofane lub zastąpione nowymi odpowiednikami w danej grupie produktowej. Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie może być traktowany jako oferta handlowa. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.